



Villanueva

Vass3R09s396-400



Collection Vassal-Montpellier

1536Mtp6

*16A150
3R09s396-400
Villanueva*


16A150 x 1.3x

Villanueva









Villanueva

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 150

Vigueur : 3

Date de maturité : 15.9.1958 Pa. 4

Charge :

S. 1 1

2 0

3 4

4 4

monte *

Désignation : Villanueva

Clos Planche 16 Côté A N° 150
A. 125

Vigueur : 2

Date de maturité : 8.9.59
P. 0

Charge :

S. 1 4

2 5

3 6

4 5

5 7

Désignation : Villanueva

Clos Planche 16 Côté A N° 150

Vigueur : 2

Date de maturité : 31.8.60

Charge :

S. 1 0 P. 0

2 1

3 0

4

5

Désignation Villanueva

Clos Planche 16 Côté A N° 150

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

P. 0

S. 1 0

2 2

3 1

4 1

5 0

Désignation : Villamueva

Clos Plancher 16 Rang A Souche 150

Vigueur : 2 1/2 9.86V

Date de Maturité : 18.9.62 (16)

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C .

BAIE : TG - G - M - P .

Bl - Gr - Rs - Rg - N .

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 5

s 4 6 avec pépins - apyrène

s 5 6 jus : inc. - coloré.

Année 1957

Villanueva

01.3

N° Planche Côté 16A150 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		9/3	12-3								
1	4	1	2								
2	4	1	2								
3	4	1	1								
4											
5											

II^e b 12-3-57

Année 1958 -

Villanueva -

N° Planche Côté 16A150 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		313									
1	6	2									
2	3	1									
3											
4											
5											

S. couler

De 31-3-58

III^e

Année 1959

Villanueva

N° Planche 16 A 150 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	28.3								
1	9	0	5								
2	4	1	2								
3	4	1	3								
4											
5											

5 canes

De 28.3.59

Année : 1960

N° Villanueva . . . Planche 16 A 150 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		12.3	16.3	19.3		
1	13	0	4	7		
2	8	2	5	7		
3	9	2	3	6		
4	4	0	2	4		
5	6	0	2	2		

De 18-3-60 x

Année : 1961

Villanueva

Emplacement : 16 A 150

	Nombre total	D A T E S							
		3,3	7,3						
1	10	0	5						
2	8	2	5						
3	8	0	4						
4	8	0	1						
5	6	0	3						
6									
7									
8									
9									
10									

De 7-3-61 x
+1

Année 1962

Villanueva

N° Planche ... 16 A 150 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2,4							
1	10	1							
2	7	4							
3	6	3							
4	7	6							
5	8	0							

De 2.4.62 x -1

Désignation :

Villanueva s 1-2

VASSAL

Planche 16 Côté A N° 150 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ① - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨.
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière ~~⑧~~ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨. D. d.
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonval

12.5.56

Désignation : Villanueva

VASSAL Planche 16 Côté A N° 150 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

- 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Tuel ;

N° ordre

Désignation :

Villanueva

VASSAL Planche 16 côté A N° 150 souche 1 2 3 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Tinet 12-6-57

15-6-56 Rouquie

N° ordre

Désignation :

Villanueva

VASSAL

Planche 16 côté H N° 150 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - *bas.*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation :

Villanueva

VASSAL

Planche 16 côté 7 . N° 150 souche 1. 2 ③ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{base}
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch

29.6.56

N° ordre

Désignation

V. Claviera

s. 1-3.

VASSAL planche *16* côté *A* N° *150* souche 1 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux *7* - duveteux *8* - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~3~~ -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 - ~~6~~
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge ~~3~~ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge ~~3~~ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3* -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *3*
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12. III 1956 *Pouquie*

N° d'ordre

Désignation

Villanueva

VASSAL

Planche *16* côté *A* N° *150* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
28 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ^{lgt}ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 3 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Reims Août 62

~~pas de grappe~~

N° d'ordre

Villanueva

Désignation

Piparia Paul Estève

VASSAL

planche 15
16

côté A

N° 150

souche

1

2

3

4 5

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑥

BAIE

- Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent ②
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Andréu septembre 58

Dénomination *Vellamuna* *faible*
Planche *16* côté *A* Rang *150* souche 1-2-3-4.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Gordon pétiole : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonif
57

N° d'ordre : Désignation : *Villanueva*
 Origine :
 Emplacement : *16 A 150* Vas. *1.1.5* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 9 - L_1/L (1) - (2) - (3)
- 10 - L_2/L / (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : 4 - (5).
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Tinet 57

N° d'ordre : Désignation : *Villanueva*
 Origine :
 Emplacement : *16 A. 180. 11. 3* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 9 - L_1/L 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 10 - L_2/L / 1 - ~~2~~
 11 - Lobes 1 - 3 - ~~5~~ - ~~7~~ - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ~~3~~
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - ~~6~~
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~6~~ - ~~7~~ - ~~8~~
 16 - Dents : Forme 1 - 2 - ~~3~~
 17 - Dents : Méd/B. 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 18 - Angle lob. term. 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 Forme : 4 - ~~5~~
 Médiante/Base : 6 - ~~7~~ - ~~8~~

13 Rock